

Forbruk av antibiotika

2017 - 2024

HELSE FONNA HF



Nasjonalt senter
for antibiotikabruk
i sykehus (NSAS)



Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika Helse Fonna HF


korrigert for liggedøgn





Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika Helse Fonna HF

Antall DDD, **ikke** korrigert for liggedøgn





Endring bredspektrede 2024 vs 2019


Helse Fonna HF

	DDD/100 ld	DDD	Liggedøgn
2019	15,31	15 417	100 687
2024	16,80	15 963	95 044
endring	9,69 %	3,54 %	-5,60 %



Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika Helse Fonna HF 2017 - 2024


korrigert for liggedøgn






Forbruk av foretrukne antibiotika (utvalgte penicilliner og aminoglykosider) Helse Fonna HF

korrigert for liggedøgn






Fordeling mellom foretrukne og resistensdrivende antibiotika Helse Fonna HF





Fordeling mellom antibiotikagrupper (%-andel av totalforbruk) Helse Fonna HF

i "Annet" inngår fidaxomycin, kloramfenikol, aztreonam, kolistin, fusidin, nitrofurantoin, fosfomycin, linezolid, daptomycin og tedizolid






Totalforbruk av antibiotika Helse Fonna HF

korrigert for liggedøgn

I totalforbruket inngår ATC-gruppe J01 + vancomycin po, fidaxomycin og metronidazol po





- Periode: 2017 - 2024
- Forbruket er basert på salgstall fra Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk (SLS) hentet ut i februar 2025.
- Forbruket er angitt i definerte døgndoser (DDD).
Les mer om dette på www.whocc.no
- Aktivitetsdata i form av liggedøgn og innleggelser/døgnopphold er innhentet fra Norsk pasientregister (NPR).
- Statistikken omfatter kun somatikk, psykiatri er ikke inkludert hverken i forbruksdata eller aktivitetsdata

Rapporten er utarbeidet av spesialrådgiver/farmasøyt Marion Neteland ved Nasjonalt senter for antibiotikabruk i sykehus.

epost: marion.iren.neteland@helse-bergen.no