

Forbruk av antibiotika

2017 - 2024

HELSE MIDT-NORGE
RHF




Nasjonalt senter
for antibiotikabruk
i sykehus (NSAS)



Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika Helse Midt-Norge RHF


korrigert for liggedøgn





Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika Helse Midt-Norge RHF

korrigert for liggedøgn






Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika Helse Midt-Norge RHF

2017 - 2024


korrigert for liggedøgn



Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika* pr HF i Helse Midt-Norge RHF

korrigert for liggedøgn

*summen av penicillin med enzymhemmer, 2. og 3. gen cefalosporiner, karbapenemer og kinoloner






Summen av forbruket av penicillin med enzymhemmer, 2. og 3. gen cefalosporiner, karbapenemer og kinoloner oppgitt som DDD/100 liggedøgn.

Antibiotikaforbruk er hentet fra Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk (SLS) og liggedøgn fra Norsk Pasientregister (NPR)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Helse Nord-Trøndelag HF	15,10	15,74	15,95	13,77	14,06	15,53	14,56	14,29
St. Olavs Hospital HF	18,74	17,15	15,51	16,08	16,69	17,21	16,19	16,38
Helse Møre og Romsdal HF	13,58	13,69	13,22	12,11	13,26	15,65	13,88	15,74




Forbruk av foretrukne antibiotika (utvalgte penicilliner og aminoglykosider)
Helse Midt-Norge
korrigert for liggedøgn






Fordeling mellom foretrukne og resistensdrivende antibiotika Helse Midt-Norge RHF



Fordeling mellom antibiotikagrupper (%-andel av totalforbruk) Helse Midt-Norge RHF

i "Annet" inngår fidaxomycin, kloramfenikol, aztreonam, kolistin, fusidin, nitrofurantoin, fosfomycin, linezolid, daptomycin og tedizolid






Totalforbruk av antibiotika Helse Midt-Norge RHF

korrigert for liggedøgn

I totalforbruket inngår ATC-gruppe J01 + vancomycin po, fidaxomycin og metronidazol po





- Periode: 2017 - 2024
- Forbruket er basert på salgstall fra Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk (SLS) hentet ut i februar 2025.
- Forbruket er angitt i definerte døgndoser (DDD).
Les mer om dette på www.whocc.no
- Aktivitetsdata i form av liggedøgn og innleggelser/døgnopphold er innhentet fra Norsk pasientregister (NPR).
- Statistikken omfatter kun somatikk, psykiatri er ikke inkludert hverken i forbruksdata eller aktivitetsdata

Rapporten er utarbeidet av spesialrådgiver/farmasøyt Marion Neteland ved Nasjonalt senter for antibiotikabruk i sykehus.

epost: marion.iren.neteland@helse-bergen.no