

Forbruk av antibiotika

2018 - 2025

HELSE SØR-ØST RHF




NASJONALT SENTER

for antibiotikabruk i sykehus

Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika Helse Sør-Øst RHF


korrigert for liggedøgn





Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika Helse Sør-Øst RHF

Antall DDD, **ikke** korrigert for aktivitet





Endring bredspektrede 2025 vs 2019


Helse SørØst RHF

	DDD/100 ld	DDD	Liggedøgn
2019	15,00	272 599	1 817 259
2025	16,51	281 185	1 703 161
endring	10,06 %	3,15 %	-6,28 %

Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika Helse Sør-Øst RHF

2018 - 2025


korrigert for liggedøgn



Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika* pr HF/sykehus i Helse Sørøst RHF

korrigert for liggedøgn

*summen av penicillin med enzymhemmer, 2. og 3. gen cefalosporiner, karbapenemer og kinoloner





Summen av forbruket av penicillin med enzymhemmer, 2. og 3. gen cefalosporiner, karbapenemer og kinoloner oppgitt som DDD/100 liggedøgn.


Antibiotikaforbruk er hentet fra Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk (SLS) og liggedøgn fra Norsk Pasientregister (NPR)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sørlandet sykehus HF	16,14	15,20	15,23	16,91	18,97	18,42	17,97	16,30
Sykehuset Telemark HF	14,91	11,98	14,44	16,39	19,81	18,11	18,07	20,48
Sykehuset i Vestfold HF	19,83	19,12	19,24	20,37	19,97	19,54	19,51	19,95
Vestre Viken HF	18,08	16,72	15,26	15,96	17,66	18,21	17,16	16,80
Sunnaas sykehus	1,02	1,03	1,72	1,91	2,35	1,92	2,53	1,83
Diakonhjemmet sykehus	14,40	14,23	13,21	14,56	15,04	16,23	16,93	15,10
Lovisenberg diakonale sykehus	15,79	14,20	15,41	17,40	20,11	17,98	18,69	19,38
Oslo Universitetssykehus HF	14,87	14,44	15,08	15,19	16,08	15,30	15,62	15,86
Akershus Universitetssykehus HF	16,00	16,26	16,47	17,27	18,02	16,34	16,26	15,98
Sykehuset Innlandet HF	14,90	13,52	14,96	14,34	17,99	16,43	17,16	16,75
Sykehuset Østfold HF	19,00	16,97	17,77	20,22	21,44	18,66	19,26	18,49

Forbruk av foretrukne antibiotika (utvalgte penicilliner og aminoglykosider)


Helse Sør-Øst RHF

korrigert for liggedøgn






Fordeling mellom foretrukne og resistensdrivende antibiotika Helse Sør-Øst RHF



Fordeling mellom antibiotikagrupper (%-andel av totalforbruk) Helse Sør-Øst RHF

i "Annet" inngår fidaxomycin, kloramfenikol, aztreonam, kolistin, fusidin, nitrofurantoin, fosfomycin, linezolid, daptomycin og tedizolid






Totalforbruk av antibiotika Helse Sør-Øst RHF

korrigert for liggedøgn

I totalforbruket inngår ATC-gruppe J01 + vancomycin po, fidaxomycin og metronidazol po





- Periode: 2018 - 2025
- Forbruket er basert på innkjøp av antibiotika til norske sykehus, og dataene er hentet fra Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk (SLS) i januar 2026.
- Forbruket er angitt i definerte døgndoser (DDD). Les mer om DDD på www.atcddd.fhi.no
- Aktivitetsdata er innhentet fra Norsk pasientregister (NPR).
- Statistikken omfatter kun somatikk, psykiatri er ikke inkludert hverken i forbruksdata eller i aktivitetsdata.