

Forbruk av antibiotika

2018 - 2025

HELSE VEST RHF




NASJONALT SENTER

for antibiotikabruk i sykehus

Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika Helse Vest RHF

korrigert for liggedøgn





Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika Helse Vest RHF

Antall DDD, ikke korrigert for aktivitet





Endring bredspektrede 2025 vs 2019


Helse Vest RHF

	DDD/100 ld	DDD	Liggedøgn
2019	14,77	99 808	675 553
2025	16,83	104 320	619 854
endring	13,91 %	4,52 %	-8,24 %



Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika Helse Vest RHF 2018 - 2025


korrigert for liggedøgn



Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika* pr HF/sykehus i Helse Vest RHF

korrigert for liggedøgn

*summen av penicillin med enzymhemmer, 2. og 3. gen cefalosporiner, karbapenemer og kinoloner





Summen av forbruket av penicillin med enzymhemmer, 2. og 3. gen cefalosporiner, karbapenemer og kinoloner oppgitt som DDD/100 liggedøgn.


Antibiotikaforbruk er hentet fra Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk (SLS) og liggedøgn fra Norsk Pasientregister (NPR)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Helse Førde HF	11,89	13,87	15,40	16,20	15,18	15,67	16,29	16,21
Helse Bergen HF	16,59	16,09	14,56	14,84	15,92	15,71	15,85	16,37
Haraldsplass Diakonale sykehus	11,23	10,19	11,79	11,83	12,53	13,24	12,37	14,44
Helse Fonna HF	15,07	15,31	16,91	17,78	17,45	17,93	16,80	17,20
Helse Stavanger HF	14,46	14,96	16,14	14,22	16,58	16,25	16,29	18,40




Forbruk av foretrukne antibiotika (utvalgte penicilliner og aminoglykosider) Helse Vest RHF

korrigert for liggedøgn






Fordeling mellom foretrukne og resistensdrivende antibiotika Helse Vest RHF



Fordeling mellom antibiotikagrupper (%-andel av totalforbruk) Helse Vest RHF

i "Annet" inngår fidaxomycin, kloramfenikol, aztreonam, kolistin, fusidin, nitrofurantoin, fosfomycin, linezolid, daptomycin og tedizolid






Totalforbruk av antibiotika Helse Vest RHF

korrigert for liggedøgn

I totalforbruket inngår ATC-gruppe J01 + vancomycin po, fidaxomycin og metronidazol po





- Periode: 2018 - 2025
- Forbruket er basert på innkjøp av antibiotika til norske sykehus, og dataene er hentet fra Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk (SLS) i januar 2026.
- Forbruket er angitt i definerte døgndoser (DDD). Les mer om DDD på www.atcddd.fhi.no
- Aktivitetsdata er innhentet fra Norsk pasientregister (NPR).
- Statistikken omfatter kun somatikk, psykiatri er ikke inkludert hverken i forbruksdata eller i aktivitetsdata.