

Forbruk av antibiotika

2018 - 2025

HELSE FONNA HF



NASJONALT SENTER

for antibiotikabruk i sykehus


Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika Helse Fonna HF

korrigert for liggedøgn



Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika Helse Fonna HF

Antall DDD, **ikke** korrigert for liggedøgn





Endring bredspektrede 2025 vs 2019


Helse Fonna HF

	DDD/100 ld	DDD	Liggedøgn
2019	15,31	15 417	100 687
2025	17,20	16 491	95 885
endring	12,32 %	6,96 %	-4,77 %




Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika Helse Fonna HF 2018 - 2025

korrigert for liggedøgn




Forbruk av foretrukne antibiotika (utvalgte penicilliner og aminoglykosider) Helse Fonna HF

korrigert for liggedøgn






Fordeling mellom foretrukne og resistensdrivende antibiotika Helse Fonna HF



Fordeling mellom antibiotikagrupper (%-andel av totalforbruk) Helse Fonna HF


i "Annet" inngår fidaxomycin, kloramfenikol, aztreonam, kolistin, fusidin, nitrofurantoin, fosfomycin, linezolid, daptomycin og tedizolid



Totalforbruk av antibiotika Helse Fonna HF

korrigert for liggedøgn

I totalforbruket inngår ATC-gruppe J01 + vancomycin po, fidaxomycin og metronidazol po





- Periode: 2018 - 2025
- Forbruket er basert på innkjøp av antibiotika til norske sykehus, og dataene er hentet fra Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk (SLS) i januar 2026.
- Forbruket er angitt i definerte døgndoser (DDD). Les mer om DDD på www.atcddd.fhi.no
- Aktivitetsdata er innhentet fra Norsk pasientregister (NPR).
- Statistikken omfatter kun somatikk, psykiatri er ikke inkludert hverken i forbruksdata eller i aktivitetsdata.