

Forbruk av antibiotika

2018 - 2025

HELSE STAVANGER HF




NASJONALT SENTER

for antibiotikabruk i sykehus

Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika Helse Stavanger HF


korrigeret for liggedøgn





Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika Helse Stavanger HF

Antall DDD, **ikke** korrigert for aktivitet





Endring bredspektrede 2025 vs 2019


Helse Stavanger HF

	DDD/100 ld	DDD	Liggedøgn
2019	14,96	27 896	186 411
2025	18,40	31 772	172 700
endring	22,94 %	13,89 %	-7,36 %

Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika Helse Stavanger HF

2018 - 2025


korrigert for liggedøgn



Forbruk av foretrukne antibiotika (utvalgte penicilliner og aminoglykosider)

Helse Stavanger HF


korrigert for liggedøgn






Fordeling mellom foretrukne og resistensdrivende antibiotika

Helse Stavanger HF



Fordeling mellom antibiotikagrupper (%-andel av totalforbruk) Helse Stavanger HF

i "Annet" inngår fidaxomycin, kloramfenikol, aztreonam, kolistin, fusidin, nitrofurantoin, fosfomycin, linezolid, daptomycin og tedizolid






Totalforbruk av antibiotika Helse Stavanger HF

korrigert for liggedøgn

I totalforbruket inngår ATC-gruppe J01 + vancomycin po, fidaxomycin og metronidazol po





- Periode: 2018 - 2025
- Forbruket er basert på innkjøp av antibiotika til norske sykehus, og dataene er hentet fra Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk (SLS) i januar 2026.
- Forbruket er angitt i definerte døgndoser (DDD). Les mer om DDD på www.atcddd.fhi.no
- Aktivitetsdata er innhentet fra Norsk pasientregister (NPR).
- Statistikken omfatter kun somatikk, psykiatri er ikke inkludert hverken i forbruksdata eller i aktivitetsdata.