

Forbruk av antibiotika

2018 - 2025

HELSE BERGEN HF



NASJONALT SENTER

for antibiotikabruk i sykehus


Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika Helse Bergen HF

korrigert for liggedøgn



Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika Helse Bergen HF

Antall DDD, ikke korrigert for aktivitet





Endring bredspektrede 2025 vs 2019


Helse Bergen HF

	DDD/100 ld	DDD	Liggedøgn
2019	16,09	43 136	268 010
2025	16,37	41 613	254 256
endring	1,69 %	-3,53 %	-5,13 %

Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika Helse Bergen HF


2018 - 2025

korrigert for liggedøgn




Forbruk av foretrukne antibiotika (utvalgte penicilliner og aminoglykosider) Helse Bergen

korrigeret for liggedøgn






Fordeling mellom foretrukne og resistensdrivende antibiotika Helse Bergen HF



Fordeling mellom antibiotikagrupper (%-andel av totalforbruk) Helse Bergen HF

i "Annet" inngår fidaxomycin, kloramfenikol, aztreonam, kolistin, fusidin, nitrofurantoin, fosfomycin, linezolid, daptomycin og tedizolid






Totalforbruk av antibiotika Helse Bergen HF

korrigert for liggedøgn

I totalforbruket inngår ATC-gruppe J01 + vancomycin po, fidaxomycin og metronidazol po





- Periode: 2018 - 2025
- Forbruket er basert på innkjøp av antibiotika til norske sykehus, og dataene er hentet fra Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk (SLS) i januar 2026.
- Forbruket er angitt i definerte døgndoser (DDD). Les mer om DDD på www.atcddd.fhi.no
- Aktivitetsdata er innhentet fra Norsk pasientregister (NPR).
- Statistikken omfatter kun somatikk, psykiatri er ikke inkludert hverken i forbruksdata eller i aktivitetsdata.