

Quiz om urinveisinfeksjoner

For noen av spørsmålene er flere svaralternativer riktige

- 1) **Hvilke symptomer gir sterk mistanke om blærebetennelse (cystitt)?**
 - a) Hyppig vannlating med sveie
 - b) Forvirring
 - c) Dårlig matlyst
 - d) Lavt blodtrykk, rask pust og kaldsvetting
- 2) **Hvilken mikrobe er den vanligste årsaken til urinveisinfeksjon?**
 - a) Gule stafylokokker (*Staphylococcus aureus*)
 - b) *E. coli*
 - c) *Staphylococcus saprophyticus*
 - d) *Candida*
- 3) **Når skal det tas prøve til urindyrkning?**
 - a) Hos alle pasienter med feber
 - b) Ved illeluktende og grumsete urin
 - c) Ved tegn på dehydrering
 - d) Når pasienten har kliniske symptomer på urinveisinfeksjon
- 4) **Hos hvem er urinveisinfeksjoner mest vanlig?**
 - a) Barnehagebarn
 - b) Unge voksne kvinner
 - c) Menn > 40 år
 - d) Helårsbadere
- 5) **Hva er anbefalt førstevalg for behandling av pasient innlagt med mistanke om øvre urinveisinfeksjon?**
 - a) Furadantin tabletter
 - b) Ampicillin + gentamicin iv
 - c) Selexid tabletter
 - d) Cefotaksim iv
- 6) **Hva betyr asymptomatisk bakteriuri?**
 - a) Pasienten har symptomer fordi det finnes antibiotika i urinen
 - b) Påvisning av bakterier i urinprøve og alvorlige symptomer på urinveisinfeksjon
 - c) Påvisning av bakterier i urinprøve uten tegn eller symptomer på urinveisinfeksjon
 - d) Bakterier finnes i hele urinveiene, inkludert nyrene, og gir alltid infeksjon
- 7) **Du tømmer et bekken fra en 68 år gammel sykehjemspasient. Urinen lukter, og urinstix slår positivt ut på «alt». Hva gjør du?**
 - a) Sørger for at pasienten settes på antibiotika så snart som mulig
 - b) Vurderer om pasienten har symptomer og infeksjonstegn før du gjør noe mer
 - c) Gir pasienten C-vitaminer og beskjed om å drikke rikelig
 - d) Vurderer om pasienten er trøtt, urolig og forvirret

- 8) **Hvor stor andel av eldre i sykehjem har bakterier i urinen?**
a) 1 av 10
b) Alle
c) Ca halvparten
d) 30 %
- 9) **Hvorfor bør vi vanligvis ikke gi antibiotika ved asymptomatisk bakteriuri?**
a) Antibiotika dreper også ufarlige bakterier som beskytter mot sykdomsfremkallende bakterier i urinveiene og tarmen
b) Antibiotika kan gi bivirkninger som diaré, som kan være alvorlig for eldre og skrøpelige
c) Bruk av antibiotika bidrar til utvikling og spredning av antibiotikaresistens
d) Pasienter kan lettere få infeksjoner med bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika
- 10) **Asymptomatisk bakteriuri skal behandles med antibiotika hos**
a) Alle pasienter over 70 år
b) Gravide, og pasienter som skal ha urologiske inngrep
c) Pasienter med diabetes
d) Pasienter med demens
- 11) **Hva er sant om urinveisinfeksjon hos pasienter som har permanent kateter?**
a) Rundt 80% av urinveisinfeksjoner som oppstår i helsetjenesten er knyttet til kateterbruk
b) Antibiotikabehandling er alltid nødvendig ved bakterier i urinen hos kateterpasienter
c) Urinprøve bør tas fra den gamle kateterposen
d) De fleste pasienter med permanent kateter vil over tid få bakterier i urinen
- 12) **Hva er hovedformålet med markeringen av Antibiotikauken?**
a) Å feire oppdagelsen av penicillin
b) Å redusere antibiotikabruken til null
c) Å informere om nye antibiotika
d) Å fremme klok bruk av antibiotika og redusere resistensutvikling



Tegning: Jens K Styve / Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Nord (KORSN)

LYKKE TIL!

Klok bruk av antibiotika – du kan gjøre en forskjell